



Skinsept® F

HAUTANTISEPTIK AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Bei jedem invasiven Eingriff wird die natürliche Schutzbarriere des Körpers durchbrochen.
Die auf der Haut vorkommenden

Bakterien und Pilze können eindringen.
Dieser erste Schritt zu einer Infektion kann nur durch sichere Hautantiseptik verhindert werden.



Anwendungsbereich

- Für die Hautantiseptik
- Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Unsere Leistung

Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen. Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV) gem. RKI-Empfehlung 01/2004 und wirksam gegen Rotaviren.

Schnelle Abtötung, kurze Einwirkzeit

Wirkstoffbasis Alkohol, mit Chlorhexidin, d.h.:

- Gute Remanenzwirkung

- Sehr gute Wirksamkeit gegen Staphylokokken - auch MRSA
- Iodfrei

VAH zertifiziert

Lokale Hautverträglichkeit im Probandentest geprüft

Gutachten

Skinsept® F ist breit begutachtet und abgesichert.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Gebindeformen Skinsept® F

350 ml 24 x 350 ml ATF 35
Sprühflasche

500 ml 24 x 500 ml ATF 4
Spenderflasche

1 L Spenderflasche 12 x 1 L ATF 12

5 L Kanister 1 x 5 L ATF 5

Ihr Nutzen

Sichere Hände- und Hautdesinfektion in allen Bereichen der Klinik und Praxis und bei allen Anwendungsformen

Zeitsparende, praxisperechte Handhabung

- Optimal geeignet für die zentralvenöse Katheterpflege
- Geprüfte Sicherheit bei extrem hohen Risiken
- Anwendung auch bei Patienten mit Iodallergie

Bestmögliche Absicherung des Anwenders

Sehr gute Hautverträglichkeit selbst nach 24 Std. Dauerkontakt



Anwendungsgebiet Anwendungsempfehlung

Hautdesinfektion

Lösung unverdünnt anwenden:

Anwendung an talgdrüsenarmer Haut:

- Vor Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen, Impfungen: Lösung auftragen und Haut mind. **15 Sekunden** feucht halten

-Vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen sowie vor operativen Eingriffen: Lösung auftragen und Haut mind. **1 Minute** feucht halten

Vor allen Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut: mind. **10 Minuten** feucht halten

Händedesinfektion

Hygienische Händedesinfektion (gem. § 18 IfSG) 3 ml über **30 Sekunden** in den Händen verreiben

Chirurgische Händedesinfektion Mindestens 2 x 5 ml insgesamt über **3 Minuten** in den Händen verreiben. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit feucht gehalten werden.

Bei Verdacht auf Tbc 2 x mind. 3 ml unverdünnter Lösung je **30 Sekunden** in den trockenen Händen verreiben

Bei Kontamination mit Hepatitis B MAD-Test mit /ohne Belastung Hände mit dem Produkt **2 Minuten** feucht halten (insgesamt ca. 10 ml)

Bei Kontamination mit Rotaviren Mind. 3 ml **1,5 Minuten** in den trockenen Händen verreiben

begrenzt viruzid 3ml über 15 Sekunden in den Händen verreiben

Zusammensetzung: 100 g Skinsept® F Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** 70 g 2-Propanol, 0,5 g Chlorhexidinbis (D-gluconat), 1,5 g Wasserstoffperoxid-Lösung 30%. **Sonstige Bestandteile:** Poly(oxyethylen)-8-glycerolmono/dialkanoat (C₈-C₁₀), Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Gebrauchsfertige Lösung für die Hautantiseptik vor Operationen, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Impfungen, für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Zur Wundantiseptik nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe. Anwendung an Säuglingen nur unter ärztlicher Kontrolle. **Nebenwirkungen:** Eine kurzzeitige Rötung der Haut ist in den meisten Fällen bedeutungslos und verschwindet von selbst. Allergische Reaktionen wurden bisher nicht berichtet, sind aber nicht auszuschließen. Jede Nebenwirkung soll dem Arzt oder Apotheker mitgeteilt werden. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. **Zul.-Nr. 2142.00.00**

World Headquarters

370 Wabasha Street N St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com 1.800.325.1671

Regional Office

Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 13 04 06
D-40554 Düsseldorf
Telefon +49 211 98 93-0
Telefax +49 211 98 93-3 84
www.ecolabhealthcare.de